

Avviatore ultraleggero ad alte prestazioni  
Ultra light Booster with high performance

**Atom** lithium technology

**electromem**  
Battery Chargers & Starters



PRIVATE USE

NEW

- Avviatore d'emergenza al litio portatile / Portable lithium emergency booster
- Caricabatterie portatile / Portable battery Charger
- Torcia a led ad alta luminosità / Ultra Light torch led
- Dotato di protezione a fusibile **contro inversione di polarità e corto circuito** / Equipped with fuse protection against reverse polarity and short circuit
- Dotato di diodo di protezione contro la ricarica inversa / Equipped with diode protection against the reverse charge

**3 IN 1**

**ULTRA SLIM**

Kit Full Optional



|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Modello/ model:                    | Atom  |
| Cod.Art.:                          | 05330 |
| <b>Battery Capacity: 9000 mAh</b>  |       |
| <b>USB Port: 5V 2.1A</b>           |       |
| <b>Input: CC/CV 15V/1A</b>         |       |
| <b>Starting Current: &gt; 200A</b> |       |
| <b>Peak Current: 400A (&lt;3S)</b> |       |
| <b>Size: 130 x 50 x 15 mm</b>      |       |
| <b>Weight: 0,3Kg</b>               |       |



**Caricabatterie da rete**  
Mains power supplier



110-220Volt a.c. 50/60Hz

**Caricabatterie da auto**  
Car power supplier



12 Volt d.c.



**Torcia luminosa a Led**  
Bright Led Light



**Cavo USB con adattatori di carica**  
USB cable with charge adapter


# Avviatore d'emergenza multifunzione Multifunction emergency jump starter **Jenius** lithium technology

**electromem**  
Battery Chargers & Starters



PRIVATE USE

NEW



**3 IN 1**



## Kit Full Optional

- Avviatore d'emergenza al litio portatile / Portable lithium emergency booster
- Caricabatterie portatile / Portable battery Charger
- Torcia a led ad alta luminosità / Ultra Light torch led
- Dotato di protezione automatica contro inversione di polarità e corto circuito / Equipped with automatic protection against reverse polarity and short circuit

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Modello/ model:                    | Jenius |
| Cod.Art.:                          | 05320  |
| <b>Battery Capacity: 12000 mAh</b> |        |
| <b>USB Port: 5V 2.1/1A</b>         |        |
| <b>Input: CC/CV 15V/1A</b>         |        |
| <b>Starting Current: &gt; 200A</b> |        |
| <b>Peak Current: 400A (&lt;3S)</b> |        |
| <b>Size: 165 x 75 x 30 mm</b>      |        |
| <b>Weight: 0,5Kg</b>               |        |

Cavi di avviamento con pinze isolate e protezione automatica contro l'inversione di polarità e il corto circuito

Starting cables with insulated clamps and automatic protection against the reverse polarity and short circuit



Cavo USB con adattatori di carica  
USB cable with charge adapter



Caricabatterie da rete  
Mains power supplier



Caricabatterie da auto  
Car power supplier



Pulsante ON/OFF  
ON/OFF BUTTON

Led luminoso  
BRIGHT LED LIGHT



Presse di avviamento  
JUMPSTART SOCKET

Presse di ricarica  
RECHARGING PORT

Uscita USB  
USB OUTPUT

Indicazione di carica a led  
BATTERY INDICATING LIGHTS

Uscita USB  
USB OUTPUT



Dispositivo di protezione automatica  
Automatic protection device

# Avviatore ultraleggero ad alte prestazioni Ultra light Booster with high performance **Zeus** lithium technology

**electromem**  
Battery Chargers & Starters



12 V

**Multifunction**  
Emergency use

**NEW**



**Zeus**  
Design in Italy  
**DIGITAL**



- Avviatore portatile al litio / *Portable lithium booster*
- Caricabatterie portatile / *Portable battery Charger*
- Torcia a led Ultra Light / *Ultra Light torch led*
- Dotato di dispositivo di protezione automatica contro l'inversione di polarità e il corto circuito / *Equiped with Automatic device protection against the reverse polarity and short circuit*

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Modello/ model:                    | Zeus  |
| Cod.Art.:                          | 05350 |
| <b>Battery Capacity: 15000 mAH</b> |       |
| <b>USB Port: 5V 2.1/1A</b>         |       |
| <b>Input: CC/CV 15V/1A</b>         |       |
| <b>Starting Current: &gt; 300A</b> |       |
| <b>Peak Current: 600A (&lt;3S)</b> |       |



## KIT full optional



## Lithium booster

NEW



Memory Saver

Cavo OBD II per  
Atom, Jenius, Zeus  
*OBD II cable for  
Atom, Jenius, Zeus*

Cod. 40080



**Nuovo** Cavo Automatico  
utilizzabile sui modelli  
Atom, Jenius, Zeus

**New** Automatic Cable for  
Atom, Jenius, Zeus

Cod. 40039



Cavo intelligente per  
Atom, Jenius, Zeus  
*Smart cable for  
Atom, Jenius, Zeus*

Cod. 40035



Cavo diretto con diodi di  
antiricarica e fusibile

*Direct cable with anti  
recharge diode and fuse*

Cod. 40036 > Mod. Atom

Cod. 40037 > Mod. Jenius

Cod. 40038 > Mod. Zeus



Caricabatterie da parete  
*Wall mains power supplier*  
110-220 Volt a.c. 50/60Hz.

Cod. 40071 > Mod. Atom

Cod. 40072 > Mod. Jenius

Cod. 40073 > Mod. Zeus



Caricabatterie da auto  
*Car power supplier*  
12Volt d.c.

Cod. 40074 > Mod. Atom

Cod. 40075 > Mod. Jenius

Cod. 40076 > Mod. Zeus



Cavo USB con adattatori  
di carica per smart phone  
*USB cable with smart phone  
adapters*  
Cod. 40070

Dock Charging Station **GIGALITHIUM**  
cod.05395



+



Caricabatterie da parete /  
*Wall mains power supplier*

# Avviatore - Booster **GIGA**lithium

**Professional  
Lithium  
technology**

**electromem**  
Battery Chargers & Starters

**NEW**

**PROFESSIONAL**

**Made in Italy**

**12 V**

Sviluppato e prodotto in Italia  
Developed and made in Italy



**LifePo4**

100% sicuro  
100% safe

**Booster ultra leggero ad alte prestazioni**  
**Booster ultra light and high performance**



**BREVETTATO**



**The New Generation**



- **Totamente protetto contro:**
- Inversione di polarità
- Corto circuito
- Voltaggio errato
- Sovraccarico
- Sottoscarica
- Sovracarica
- Sovratemperatura

- **Fully Safe System:**
- Reverse polarity
- Short circuit
- Voltage error
- Overload
- Over discharge
- Over charge
- Over temperature

**High quality  
mosfet  
technology**

**Special Function:**  
**Salva memoria**  
**Memory Saver**

**Microprocessing  
CPU controller**



# Avviatore - Booster GIGAlithium

**electromem**  
Battery Chargers & Starters


Made in Italy

NEW

PROFESSIONAL



|                                                                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Cod. / Art. code                                                | 05390                   |
| Modello / Model                                                 | GIGAlithium             |
| Tensione utilizzo / Operating Voltage                           | 12V                     |
| Amperaggio continuo / Continuous current*                       | 800A                    |
| Amperaggio massimo di avviamento / Start max amperage           | 2000A                   |
| Amperaggio di picco / Peak ampere**                             | 4000A                   |
| Amperaggio Pinze /Clamp output                                  | 850A                    |
| Lunghezza cavi / Cable lenght                                   | 50cm                    |
| Sezione cavi / cable size                                       | CU 10 mm <sup>2</sup>   |
| Tensione di ricarica massima/ Maximum Charge voltage            | 14,5V                   |
| Caricabatterie automatico / Automatic Battery Charger           | 12V 1,3A                |
| Tipo Batteria / battery type                                    | 4 cells Lithium LifePo4 |
| Protezione inversione di polarità / Reverse polarity protection | Yes                     |
| Protezione corto circuito / Short circuit protection            | Yes                     |
| Protezione sovratensione / Overvoltage protection               | Yes                     |
| Salva memoria / Memory saver                                    | Yes                     |
| Dimensioni (mm) / Size (mm)                                     | 260 x 135 x 72          |
| Peso netto (Kg) / Net weight (Kg)                               | 2,5Kg                   |



\*limitato elettronicamente da microprocessore / Microprocessor electronically limited - \*\* con batteria interna a resistenza ideale: / with internal battery at ideal resistance: 3,3mOhm 13,2V 25°C

# Avviatore - Booster MEGAlithium

Professional  
Lithium  
technology

**electromem**  
Battery Chargers & Starters



**Made in Italy**



The New  
Generation

**Booster ultra leggero ad alte prestazioni**  
**Booster ultra light and high performance**

## LifePo4

100% sicuro  
100% safe



**PROFESSIONAL**

High quality  
mosfet  
technology

Microprocessing  
CPU controller



**PATENTED**



**Totalmente protetto  
contro:**

- Inversione di polarità
- Corto circuito
- Voltaggio errato
- Sovraccarico
- Sottoscarica
- Sovraccarica
- Sovratemperatura

**Fully Safe System:**

- Reverse polarity
- Short circuit
- Voltage error
- Overload
- Over discharge
- Over charge
- Over temperature

**Special Function:**  
**Salva memoria**  
**Memory Saver**

Pinze Professionali  
Professional clamps



|                                                                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Cod. / Art. code                                                | 05380                   |
| Modello / Model                                                 | MEGAlithium             |
| Tensione utilizzo / Operating Voltage                           | 12V                     |
| Amperaggio continuo / Continuous current*                       | 800A                    |
| Amperaggio massimo di avviamento / Start max amperage           | 2000A                   |
| Amperaggio di picco / Peak ampere**                             | 4000A                   |
| Amperaggio Pinze /Clamp output                                  | 850A                    |
| Lunghezza cavi / Cable lenght                                   | 50cm                    |
| Sezione cavi / cable size                                       | CU 10 mm <sup>2</sup>   |
| Tensione di ricarica massima/ Maximum Charge voltage            | 14,5V                   |
| Caricabatterie automatico / Automatic Battery Charger           | 12V 1,3A                |
| Tipo Batteria / battery type                                    | 4 cells Lithium LifePo4 |
| Protezione inversione di polarità / Reverse polarity protection | Yes                     |
| Protezione corto circuito / Short circuit protection            | Yes                     |
| Protezione sovratensione / Overvoltage protection               | Yes                     |
| Salva memoria / Memory saver                                    | Yes                     |
| Dimensioni (mm) / Size (mm)                                     | 260 x 135 x 72          |
| Peso netto (Kg) / Net weight (Kg)                               | 2,5Kg                   |

\*limitato elettronicamente da microprocessore / Microprocessor electronically limited - \*\* con batteria interna a resistenza ideale: / with internal battery at ideal resistance: 3,3mOhm 13,2V 25°C

# Avviatore multifunzione **Sprint Booster**

**electromem**  
Battery Chargers & Starters



12 V

DOMESTIC USE

**NEW**

**Booster compatto e multifunzione**  
*Booster ultra light and multifunctional*

## Sprint

Modern - new design

- Avviatore portatile / *Portable booster*
- Caricabatterie portatile / *Portable battery Charger*
- Torcia a led Ultra Light / *Ultra Light torch led*
- Dotato di interruttore ON/OFF con avvisatore acustico e led di inversione di polarità / *Equipped of ON/OFF switch with led and acustic reverse polarity buzzer.*



**cod.Art.: 00121350**

12Volt  
350A start  
1400 A peak  
1500 c.c. MAX Benzina  
1300 c.c. Max Diesel  
Usb 5V 1.1A

- Interruttore ON/OFF
- Presa di ricarica 12V
- Uscita USB 5V1.1A
- Indicazione di carica a Led
- Torcia luminosa a Led

Tre differenti tipi di illuminazione:  
1- Continua  
2- Lampeggiante veloce  
3- Lampeggiante lenta



Caricabatterie da parete /  
*Wall mains power supplier*



Caricabatterie da auto / *Car charger*

Ingresso di ricarica e  
sede per cavi con  
pinze isolate /  
*Input charge  
and see for  
cables and  
insulated  
clamps*

