






# PRESSE DA 8"-15", 8"-20", 8"-24" PER GOMME PIENE

PRESS FOR APPLICATION AND REMOVAL OF 8"-15", 8"-20", 8"-24" RIMS FOR SOLID TYRES

PRESSE POUR CALETER ET DÉCALETER LES CERCLES DE 8"-15", 8"-20", 8"-24" POUR PNEUS PLEINS



| Codice<br>Code<br>Code | Modello<br>Model<br>Modèle | Ton | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | Oil<br>Ltr | Stroke<br>mm | Kw  | Kg   |
|------------------------|----------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|------------|--------------|-----|------|
| 6751                   | 8"-15"                     | 120 | 2200    | 1890    | 1150    | 1105    | 60         | 400          | 7.5 | 1600 |
| 6753                   | 8"-20"                     | 120 | 2200    | 1890    | 1150    | 1105    | 60         | 400          | 7.5 | 1600 |
| 6752*                  | 8"-24"                     | 250 | 3000    | 2200    | 1300    | ---     | 120        | 600          | 5.0 | 3150 |

\*Questa pressa è in grado di operare con tutte le dimensioni di gomme piene ad eccezione delle 14.00-24 / This press is able to perform fitting and removal operations of all sizes of super-elastic tyres with exception of 14.00-24.

## ACCESSORI PER PRESSE DI CALETTAMENTO



ACCESSORIES FOR TYRE-FITTING PRESSES



ACCESSOIRES POUR PRESSES DE MONTAGE

### CONI DI INVITO PER CERCHI LEMMERZ E FAD

GUIDES CONES FOR LEMMERZ AND FAD RIMS

CÔNES DE GUIDAGE POUR JANTES LEMMERZ ET FAD



| Codice<br>Code<br>Code | Dimensioni<br>Size<br>Dimensions |
|------------------------|----------------------------------|
| 06760008               | 3.00-D 8" (Lemmerz / Fad)        |
| 06760009               | 4.33-R 8" (Lemmerz / Fad)        |
| 06760010               | 9" (Lemmerz)                     |
| 06760019               | 9" (Fad)                         |
| 06760011               | 10" (Lemmerz / Fad)              |
| 06760012               | 5.00-S 12" (Lemmerz)             |
| 06760021               | 5.00-S 12" (Fad)                 |
| 06760013               | 8.00-G 12" (Lemmerz)             |
| 06760022               | 8.00-G 12" (Fad)                 |
| 06760014               | 15" (Lemmerz / Fad)              |
| 06760015               | 20" (Lemmerz / Fad)              |
| 06760016               | 24" (Lemmerz / Fad)              |

### ANELLI PREMI ZEPPA PER CERCHI LEMMERZ E FAD

WEDGE THRUST RINGS FOR LEMMERZ AND FAD RIMS

BAGUES SERRE-CÂLE POUR JANTES LEMMERZ ET FAD



| Codice<br>Code<br>Code | Dimensioni<br>Size<br>Dimensions |
|------------------------|----------------------------------|
| 06760026               | 3.00-D 8"                        |
| 06760027               | 4.33-R 8"                        |
| 06760028               | 9"                               |
| 06760029               | 10"                              |
| 06760030               | 5.00-S 12"                       |
| 06760031               | 8.00-G 12"                       |
| 06760038               | 15"                              |
| 06760039               | 20"                              |

### KIT ANELLI PER SCALETTAMENTO 8 -15

RINGS KIT FOR TYRE REMOVAL 8 -15

BAGUES KIT POUR DÉMONTER LE PNEU 8 - 15

Cod. **06760024**. Kit anelli per scalettamento pressa 8-15.  
*Rings kit for tyre removal, press 8-15.*  
*Bagues kit pour démonter le pneu, presse 8-15.*



### TUBO DI SPINTA

THRUST TUBE

TUYAU POUR POUSSER LE PNEU

Cod. **06760025**. Tubo di spinta.  
*Thrust tube.*  
*Tuyau pour pousser le pneu.*





## GABBIA PER SPINTA E SCALETTAMENTO

CAGE FOR THRUST AND TYRE REMOVAL / CAGE POUR POUSSER ET DÉMONTÉ LE PNEU

| Cod.            | Dimensioni / Size / Dimensions |
|-----------------|--------------------------------|
| <b>06760001</b> | 8"                             |
| <b>06760002</b> | 9"                             |
| <b>06760003</b> | 10"                            |
| <b>06760004</b> | 12"                            |
| <b>06760005</b> | 15"                            |
| <b>06760006</b> | 20"                            |
| <b>06760007</b> | 24"                            |



## PIASTRA PER SPINTA

PLATE FOR THRUST / PLAQUE POUR POUSSER


| Cod.            | Dimensioni / Size / Dimensions |
|-----------------|--------------------------------|
| <b>06760080</b> | 10"                            |
| <b>06760081</b> | 12"                            |
| <b>06760082</b> | 15"                            |
| <b>06760083</b> | 20"                            |



## OR PER SFILAMENTO FIX

O-RING FOR FIX REMOVAL / BAGUE TORIQUE POUR ENLEVER LE FIX

| Cod.            | Dimensioni / Size / Dimensions |
|-----------------|--------------------------------|
| <b>06760040</b> | 8"                             |
| <b>06760041</b> | 9"                             |
| <b>06760042</b> | 10"                            |
| <b>06760043</b> | 12"                            |
| <b>06760044</b> | 15"                            |



## PIASTRE E SUPPORTI PER SOSTITUZIONE CUSHION (procedura standard)

PLATES AND SUPPORTS FOR CUSHION TYRE REPLACEMENT (standard procedure)

PLAQUES ET SUPPORTS POUR REMPLACER LE COUSSINET DU PNEU (procédure standard)

| Cod.            | Dimensioni / Size / Dimensions |
|-----------------|--------------------------------|
| <b>06760070</b> | Ø int 254/A                    |
| <b>06760071</b> | Ø int 267/A                    |
| <b>06760072</b> | Ø int 286/A                    |
| <b>06760073</b> | Ø int 308/B                    |
| <b>06760074</b> | Ø int 381/B                    |
| <b>06760075</b> | Ø int 406/B                    |

